

COLLECTION St-Laurent

— La qualité accessible —

www.fenetreslajeunesse.com



FENÊTRES
Lajeunesse



Le système de fenêtre à battant et à auvent tout PVC série 3000

Les profilés de la collection St-Laurent sont obtenus grâce à l'utilisation de PVC sans plomb et d'un processus d'extrusion à base de poudre.

- | Fabrication structurale
- | Cadres et volets soudés
- | Double cage à gypse de 1/2 po et 3/4 po intégrée au cadre
- | Système à triple coupe-froid
- | Système de barrure multi-point
- | Ouverture des volets à 90° pour faciliter le nettoyage
- | Opérateur Encore avec poignée repliable
- | Unités scellées double de 7/8 po ou triple de 1 1/4 po
- | Choix de couleur pour coupe-froid à balai : blanc ou noir

CADRES DISPONIBLES

4 5/8 po, 5 3/4 po*, 6 1/2 po*

5 3/4 po avec moulure à brique intégrée

* Permet de positionner l'unité scellée davantage en retrait dans la partie isolée du mur.

DEUX CHOIX DE VOLETS DISPONIBLES

Colonial

Contemporain



COLONIAL



CONTEMPORAIN



Le système de fenêtre coulissante et guillotine tout PVC série 1000

Ces produits ont été conçus pour s'harmoniser parfaitement avec les fenêtres à battant. Vous pouvez agencer, selon vos besoins, plusieurs types de fenêtres sans sacrifier l'esthétique.

Tous les cadres et volets sont soudés pour une finition impeccable.

CADRES DISPONIBLES

4 5/8 po

5 3/4 po avec moulure à brique intégrée*

*Coulissant simple et guillotine simple.

VOLET DISPONIBLE

Colonial

LE SYSTÈME DE FENÊTRE COULISSANTE SIMPLE ET DOUBLE SÉRIE 1000

- | Un mécanisme de bascule des volets opérants vers l'intérieur simplifie le nettoyage.
- | Grâce aux roulettes en laiton intégrées aux volets, facilité d'ouverture et durabilité du produit sont assurées.
- | Un coupe-froid continu sur tout le périmètre du volet réduit les risques d'infiltration d'air.

LE SYSTÈME DE FENÊTRE À GUILLOTINE SIMPLE ET DOUBLE SÉRIE 1000

- | Le système de quincaillerie à ressort permet une ouverture des volets tout en douceur.
- | Deux poignées installées sur le volet du bas facilitent la manipulation.
- | Une bulle d'étanchéité au niveau du seuil élimine les risques d'infiltration d'air.



COLONIAL



Le système de fenêtre à battant et à auvent hybride série 3000

Profitez d'une combinaison optimale : l'aluminium pour sa robustesse, le PVC pour son efficacité énergétique.

CHOIX DE COULEURS STANDARDS*



Blanc



Brun commercial



Noir

*Autres couleurs sur demande.

CADRES DISPONIBLES

5 1/8 po (PVC 4 5/8 po + aluminium 1/2 po)

6 po avec moulure à brique (5 1/8 po + MB 7/8 po)

VOLET DISPONIBLE

Contemporain


Le système de fenêtre coulissante simple et guillotine simple hybride série 1000

Ces produits sont disponibles dans les mêmes couleurs standards et les mêmes cadres que les fenêtres à battant hybride. Leur volet contemporain s'agence à la perfection avec celui d'une fenêtre à battant hybride.



CONTEMPORAIN





Fenêtres Lajeunesse, qualité et choix depuis 20 ans.


Nos produits sont maintenant fabriqués à notre usine de Lanoraie, inaugurée en 2014.

Ces nouvelles installations permettront à Fenêtres Lajeunesse de relever les défis d'un marché toujours plus exigeant.

Depuis 2014, Fenêtres Lajeunesse fabrique les unités scellées (thermos) destinées à ses fenêtres. Grâce aux composantes de choix utilisées, à un équipement de pointe et à l'implication d'un personnel qualifié, vous bénéficiez d'unités scellées bien assemblées et de qualité supérieure.

Nous utilisons le vitrage énergétique (Low-e) Clima Guard 80/70. Ce vitrage développé spécifiquement pour les climats nordiques réduit les coûts de chauffage, minimise les pertes de chaleur et permet un gain solaire passif important. Classé premier parmi les vitrages énergétiques avec 81% de la lumière visible transmise, le Clima Guard 80/70 réduit aussi les besoins en éclairage artificiel.

Nos équipements à contrôle numérique (scies, soudeuses, nettoyeurs de coins) sont en lien constant avec notre logiciel de production et fonctionnent grâce à un système d'étiquettes à codes barres. Cela procure un équerrage exceptionnel et un contrôle constant de la qualité.



Personnalisez votre projet, optez pour de la couleur.

Notre atelier de peinture à la fine pointe, vous assure une qualité d'application sans pareil sur le PVC et l'aluminium.

PERFORMANCES*


PRODUITS	DP** CP	FACTEUR RE	ZONE D'ADMISSIBILITÉ		CSA A-440-00
			2015	2010	
Battant PVC et hybride 3000	R 100	33	1 / 2	ABC	A3 / B7 / C5 / F20
Auvent PVC et Hybride 3000	LC 70	32	1 / 2	ABC	A3 / B7 / C4 / F20
Guillotine simple PVC et hybride 1000	R 50	33	1 / 2	ABC	A3/F / B7 / C3 / F20
Guillotine double PVC 1000	R 45	32	1 / 2	ABC	A3 / B7 / C3 / F20
Coulissant simple PVC et hybride 1000	R 50	33	1 / 2	ABC	A3/F / B4 / C3 / F20
Coulissant double PVC 1000	R 50	33	1 / 2	ABC	A3 / B4 / C2 / F20

* Avec thermos énergétique double sans carrelage

** NAFS 08

Pour les performances avec un vitrage triple, veuillez consulter notre site internet ou le site de Ressources Naturelles Canada au www.oeo.rncan.gc.ca

 **FENÊTRES**
Lajeunesse Lanoraie, QC



GARANTIES

20 PVC et descellement
ANS des thermos
(buée entre les vitres)

10 Quincaillerie
ANS

5 Profils
ANS d'aluminium

2 Main-d'œuvre
ANS

1 Bris
AN thermique

Tous les efforts ont été déployés pour veiller à ce que les renseignements indiqués dans la présente brochure soient exacts. Par ailleurs, Fenêtres Lajeunesse ne saurait être tenue responsable des erreurs ou des omissions et elle se réserve le droit de réviser, de modifier ou de remplacer tout produit offert sans aucune autre obligation.